



Гэр байрын талаар гүрэнэй
шалгалтын
республикын албан

Республиканская служба
государственной
жилищной инспекции

670001, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35 тел/факс: (301-2) 46-07-86

г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д.35
(место составления акта)

«11» сентября 2014 года

16 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 620/14-А

По адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 12.
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Заместителя руководителя Республиканской службы
государственной жилищной инспекции Ахандаевой И.А. от 14 августа 2014 года № 620-р
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или
приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая документарная проверка в отношении: ОАО «Улан-Удэ Энерго»
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и
(в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: документарная:
20.08.2014 г. с 13.00 до 16.00 продолжительность 03 часа 00 мин.
11.09.2014 г. с 09.00 до 11.00 продолжительность 02 часа 00 мин.
Общая продолжительность проверки: 05 часа 00 мин.

Акт составлен: Республиканской службой государственной жилищной инспекции
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом,
проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Алексей Павлович
Александров вед. специалист сектора учета объектов
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется
(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъектов малого и среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее проверку: Козыкина Виктория Викторовна – консультант отдела по
работе с обращениями граждан РС ГЖИ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется),
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Алексей Павлович Александров

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В связи с поступившим в Республиканскую службу государственной жилищной
инспекции обращением (от 11.07.2014 г. № 003-000656/14-00), проживающей
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 12, о нарушении законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, на основании
распоряжения руководителя РС ГЖИ Павлюка Н.В. от 14 августа 2014 года № 620-р,
консультантом отдела по работе с обращениями граждан Республиканской службы
государственной жилищной инспекции Козыкиной В.В., проведена внеплановая

документарная проверка в отношении ОАО «Улан-Удэ Энерго» по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 12.

ОАО «Улан-Удэ Энерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров, протокол б/н от 25.03.2011 г. Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

- оказание услуг по передаче электрической энергии;
- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям;
- деятельность в области метрологии;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- деятельность на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей;
- т.д.

Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электрических сетей (АРГ) № 3495 от 22.11.2010г., определяющий границы ответственности за состояние и обслуживание электроустановок установлена граница эксплуатационной ответственности – место крепления кабеля в ВРУ-0,4 кВ жилого дома № 12 по пр.Солнечная г.Улан-Удэ.

В ходе проверки установлено:

Собственниками помещений в многоквартирном доме направлялось коллективное обращение в ОАО «Улан-Удэ Энерго» (вх.№ 43-12-67 от 28.04.2014г.) об обязанности установки индивидуальных приборов учета собственников квартир №№

. Ответ от ОАО «Улан-Удэ Энерго» (исх.№ 1.12/01 - 1591 от 29.05.2014г.) в адрес собственников - отрицательный.

В многоквартирном доме № 12 по ул. Солнечная г. Улан-Удэ квартиры №

– не оснащены индивидуальными приборами учета электрической энергии.

Выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Характеристика нарушений	Лицо, допустившее нарушение
	Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»	
1	п. 9 и п. 12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, п. 150 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442: В многоквартирном доме № 12 по ул.Солнечная г. Улан-Удэ квартиры № – не оснащены индивидуальными приборами учета электрической энергии.	ОАО «Улан-Удэ Энерго»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. обращение (от 11.07.2014 г. № 003-000656/14-00);
2. Распоряжение РС ГЖИ от 14.08 2014 года № 620-р;
3. Копии правоустанавливающих документов;
4. Письмо ОАО «Улан Удэ Энерго» от 19.08.2014 г. №б/н с приложениями на 9л.;
5. Копии расчетов ОАО «МРСК Сибири» на ОДН за май 2014г.

Подпись лица, проводившего проверку:

Консультант отдела по работе с обращениями граждан РС ГЖИ



/ Козыкина В.В. /
(фамилия, инициалы)

Подпись лиц (а), участвовавших в проверке:

Лицо (законный представитель, уполномоченный представитель), в отношении которого проводится проверка

[Handwritten signature] / *[Handwritten initials]* /
(подпись) (фамилия, инициалы)

Акт со всеми приложениями получил(а):

без приложений

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ ” 20 14 г. _____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЛИЩНОЙ ИНСПЕКЦИИ**

670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, 35 тел./факс: 46-07-86, 46-15-20

от «11» сентября 2014 года

г. Улан-Удэ

ПРЕДПИСАНИЕ № 620/14-П

Выдано: ОАО «Улан-Удэ Энерго», 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12, тел. 43-12-67 банковские реквизиты юридического лица: р/с 40702810974000822401, к/с 30101810500000000816 в Сибирском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск, ИНН 0326481003, КПП 032350001 БИК 045004816.

По результатам проверки – Акт проверки РС ГЖИ от «11» сентября 2014 года № 620/14-А.

По адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 12.

Устранить нарушения: Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»:

№ п/п	Характеристика выявленного нарушения	Предписание	Срок устранения нарушения*
1.	п. 9 и п. 12 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, п. 150 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442: В многоквартирном доме № 12 по ул. Солнечная г. Улан-Удэ квартиры № – не оснащены индивидуальными приборами учета электрической энергии.	оснастить индивидуальными приборами учета электрической энергии квартиры № в многоквартирном доме № 12 по ул. Солнечная г. Улан-Удэ.	20.10.2014г.

* - Вы имеете право до истечения сроков выполнения предписания один раз обратиться письменно с ходатайством в РС ГЖИ о продлении установленных сроков с указанием обоснованных причин. Об исполнении предписания необходимо представить письменную информацию в адрес РС ГЖИ, либо по факсу 46-15-20, до истечения сроков устранения нарушений. За неисполнения предписания в срок установлена административная ответственность (ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Предписание выдал:

консультант отдела по работе с обращениями граждан

Козыкина В.В.



Предписание вручено:

« 11 » сентября 2014 г.

*В данной предписании
они согласны*

Земц

Козыкина В.В.